

Enten

Bauch, U.

Warzenenten weiß

| | | | |
|----------|---|------|----------------|
| sg 94 Z | 1 | 1.0j | Römer, Joachim |
| sg 94 | 2 | 1.0j | ders. |
| sg 95 Z | 3 | 0.1j | ders. |
| V 97 KVE | 4 | 0.1j | ders. |

Sachsenenten blau-gelb

| | | | | |
|---------|---|------|--------------|-------|
| sg 93 | 5 | 1.0j | Spreer, Karl | 30 ,- |
| sg 95 E | 6 | 0.1j | ders. | 30 ,- |
| sg 93 | 7 | 0.1j | ders. | 30 ,- |

Laufenten schwarz

| | | | |
|---------|----|------|------------------|
| g 92 | 8 | 1.0j | Zöllner, Ullrich |
| g 92 | 9 | 1.0j | ders. |
| sg 94 Z | 10 | 0.1j | ders. |
| sg 94 Z | 11 | 0.1j | ders. |

Laufenten silber-wildfarbig

| | | | |
|-------|----|------|------------------|
| g 92 | 12 | 1.0j | Zöllner, Ullrich |
| sg 93 | 13 | 0.1j | ders. |

Hochbrutflugenten wildfarbig

| | | | |
|---------|----|------|----------------|
| sg 95 Z | 14 | 1.0j | Liebing, Frank |
| sg 93 | 15 | 1.0j | ders. |
| sg 94 Z | 16 | 0.1j | ders. |
| hv 96 E | 17 | 0.1a | ders. |

Zwergenten wildfarbig

| | | | |
|---------|----|------|----------------|
| sg 94 Z | 18 | 1.0j | Ott, Alexander |
| b 90 | 19 | 1.0j | ders. |
| sg 94 | 20 | 1.0a | ders. |
| sg 94 | 21 | 0.1j | ders. |
| g 92 | 22 | 0.1j | ders. |
| V 97 EV | 23 | 0.1a | ders. |
| g 92 | 24 | 0.1a | ders. |
| sg 95 Z | 25 | 0.1a | ders. |

Zwergenten blau-gelb

| | | | |
|---------|----|------|--------------|
| sg 93 | 26 | 1.0j | Spreer, Karl |
| sg 95 Z | 27 | 1.0a | ders. |
| sg 93 | 28 | 0.1j | ders. |
| sg 94 Z | 29 | 0.1a | ders. |

Perlhühner mit Perlung blau

| | | | | |
|---------|----|------|----------------|-------|
| sg 94 | 30 | 1.0j | Lippmann, Türk | |
| sg 93 | 31 | 1.0j | ders. | |
| sg 95 E | 32 | 1.0j | ders. | 20 ,- |
| sg 93 | 33 | 0.1j | ders. | |

Hühner

Wyandotten weiß-schwarzcolumbia

| | | | |
|---------|----|------|----------------|
| sg 95 Z | 34 | 1.0j | Miersch, Armin |
| sg 94 Z | 35 | 1.0j | ders. |
| sg 94 | 36 | 0.1j | ders. |
| hv 96 E | 37 | 0.1j | ders. |

Welsumer rost-rebhuhnfarbig

| | | | |
|---------|----|------|------------------|
| hv 96 E | 38 | 1.0j | Ahnert, Wolfgang |
| sg 95 Z | 39 | 1.0j | ders. |
| sg 94 Z | 40 | 1.0j | Partzsch, Walter |
| sg 93 | 41 | 1.0j | Ahnert, Wolfgang |
| sg 93 | 42 | 1.0j | ders. |
| sg 93 | 43 | 1.0j | ders. |
| sg 94 Z | 44 | 0.1j | Partzsch, Walter |
| sg 94 Z | 45 | 0.1j | Ahnert, Wolfgang |
| sg 93 | 46 | 0.1j | ders. |
| u 0 | 47 | 0.1j | Partzsch, Walter |
| sg 95 E | 48 | 0.1j | ders. |
| sg 93 | 49 | 0.1j | Ahnert, Wolfgang |

Rhodeländer rot

| | | | |
|---------|----|------|---------------|
| hv 96 E | 50 | 1.0j | Junge, Ulrich |
| V 97 EB | 51 | 1.0j | ders. |
| sg 95 Z | 52 | 1.0j | ders. |
| sg 95 | 53 | 0.1j | ders. |
| sg 94 | 54 | 0.1j | ders. |
| sg 95 Z | 55 | 0.1j | ders. |
| sg 94 | 56 | 0.1j | ders. |

New Hampshire goldbraun

| | | | |
|---------|----|------|-----------------|
| g 92 | 57 | 1.0j | Heinze, Manfred |
| sg 94 | 58 | 0.1j | ders. |
| sg 95 E | 59 | 0.1j | ders. |
| g 91 | 60 | 0.1j | ders. |
| sg 93 | 61 | 0.1j | ders. |
| sg 94 Z | 62 | 0.1j | ders. |

Italiener goldfarbig

| | | | | |
|---------|----|------|----------------|-------|
| sg 93 | 63 | 1.0j | Seidel, Roland | 20 ,- |
| sg 94 Z | 64 | 0.1j | ders. | 20 ,- |
| sg 93 | 65 | 0.1j | ders. | 20 ,- |

Italiener schwarz

| | | | |
|----------|----|------|-------------------|
| sg 94 Z | 66 | 1.0j | Wisbar, Siegfried |
| sg 93 | 67 | 1.0j | ders. |
| sg 95 Z | 68 | 0.1j | ders. |
| hv 96 EZ | 69 | 0.1j | ders. |
| sg 94 | 70 | 0.1j | ders. |

Zwerghühner

Lorenz, R.

Chabos schwarz-silber

| | | | |
|---------|----|------|---------------------|
| o.B. | 71 | 1.0j | Zeißler, Silvan "J" |
| u 0 | 72 | 0.1j | ders. |
| sg 94 Z | 73 | 0.1j | ders. |
| o.B. | 74 | 0.1a | ders. |

Federfüßige Zwerghühner weiß

| | | | |
|---------|----|------|--------------|
| sg 94 Z | 75 | 1.0j | Wolf, Dieter |
| hv 96 E | 76 | 1.0j | ders. |
| sg 93 | 77 | 0.1j | ders. |
| b 90 | 78 | 0.1j | ders. |
| sg 93 Z | 79 | 0.1j | ders. |

Moderne engl. Zwerg-Kämpfer gesperbert

| | | | |
|---------|----|------|---------------|
| u 0 | 80 | 1.0a | Kugler, Mario |
| hv 96 E | 81 | 0.1a | ders. |
| sg 93 | 82 | 0.1a | ders. |

Zwerg-Brahma weiß-schwarzcolumbia

| | | | |
|---------|----|------|------------------|
| sg 93 | 83 | 1.0j | Kluge, Jens+Dirk |
| sg 93 | 84 | 0.1j | ders. |
| sg 94 Z | 85 | 0.1j | ders. |

Zwerg-Amrocks gestreift

| | | | | |
|---------|----|------|------------------------|-------|
| sg 95 E | 86 | 1.0j | Schlegel, Frank+Stefan | 15 ,- |
| sg 93 | 87 | 0.1j | ders. | 15 ,- |
| sg 94 Z | 88 | 0.1j | ders. | 15 ,- |
| sg 93 | 89 | 0.1j | ders. | 15 ,- |

Zwerg-Wyandotten schwarz

| | | | |
|---------|----|------|-------------------|
| sg 94 | 90 | 1.0j | Wisbar, Siegfried |
| sg 95 Z | 91 | 1.0j | ders. |
| g 92 | 92 | 1.0j | ders. |
| V 97 EB | 93 | 0.1j | ders. |
| sg 93 | 94 | 0.1j | ders. |
| sg 93 | 95 | 0.1j | ders. |
| sg 95 Z | 96 | 0.1j | ders. |
| sg 93 | 97 | 0.1j | ders. |
| sg 94 Z | 98 | 0.1j | ders. |

Zwerg-Wyandotten weiß-schwarzcolumbia

| | | | |
|---------|-----|------|----------------|
| g 92 | 99 | 1.0j | Miersch, Armin |
| sg 94 Z | 100 | 1.0j | ders. |
| sg 94 Z | 101 | 0.1j | ders. |
| sg 93 | 102 | 0.1j | ders. |

Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig

| | | | | |
|---------|-----|------|-----------------|-------|
| hv 96 E | 103 | 1.0j | Wolf, Herbert | 25 ,- |
| sg 95 Z | 104 | 1.0j | ders. | |
| g 91 | 105 | 1.0j | Günther, Gernot | |
| b 90 | 106 | 0.1j | Wolf, Herbert | |
| sg 95 E | 107 | 0.1j | ders. | |
| g 91 | 108 | 0.1j | Günther, Gernot | |
| sg 93 | 109 | 0.1j | ders. | |
| sg 93 | 110 | 0.1j | Wolf, Herbert | |
| sg 94 Z | 111 | 0.1j | ders. | |
| g 91 | 112 | 0.1j | Günther, Gernot | |
| g 92 | 113 | 0.1j | ders. | |
| sg 93 | 114 | 0.1j | Wolf, Herbert | |
| sg 95 Z | 115 | 0.1j | ders. | |
| V 97 EV | 116 | 0.1j | Günther, Gernot | |

Zwerg-Rhodeländer rot

| | | | |
|---------|-----|------|-----------------|
| sg 94 Z | 117 | 1.0j | Junge, Ulrich |
| sg 93 | 118 | 1.0j | ders. |
| V 97 EG | 119 | 1.0j | Hammer, Joachim |
| sg 95 Z | 120 | 1.0j | ders. |
| sg 95 Z | 121 | 1.0j | Junge, Ulrich |
| sg 94 | 122 | 0.1j | ders. |
| hv 96 E | 123 | 0.1j | ders. |
| sg 93 | 124 | 0.1j | Hammer, Joachim |
| leer | 125 | 0.1j | ders. |
| sg 93 | 126 | 0.1j | Junge, Ulrich |
| sg 95 Z | 127 | 0.1j | ders. |

Zwerg-Dresdener braun

| | | | | |
|----------|-----|------|------------------|-------|
| sg 95 Z | 128 | 1.0j | Bemann, Roland | 15 ,- |
| sg 94 | 129 | 1.0j | ders. | 15 ,- |
| V 97 EPA | 130 | 1.0j | Weise, Christian | |
| sg 94 | 131 | 1.0j | Bemann, Roland | 15 ,- |
| sg 93 | 132 | 0.1j | ders. | |
| g 92 | 133 | 0.1j | ders. | |
| sg 93 | 134 | 0.1j | Weise, Christian | |
| sg 94 Z | 135 | 0.1j | ders. | |
| sg 94 | 136 | 0.1j | Bemann, Roland | |
| sg 95 E | 137 | 0.1j | Weise, Christian | |

Formentauben

Brückner, T.

Texaner kennfarbig (1.0)

| | | | |
|---------|-----|------|----------------|
| sg 94 Z | 138 | 1.0j | Lippmann, Türk |
|---------|-----|------|----------------|

Texaner rotfahl

| | | | |
|---------|-----|------|----------------|
| sg 93 | 139 | 0.1j | Lippmann, Türk |
| sg 94 Z | 140 | 0.1j | ders. |
| g 92 | 141 | 0.1a | ders. |

Luchstauben blau mit weißen Binden, weißschwingig

| | | | |
|---------|-----|------|------------------|
| g 92 | 142 | 1.0j | Glaßmann, Reiner |
| hv 96 E | 143 | 0.1j | ders. |

Luchstauben blau-weißgeschuppt, weißschwingig

| | | | |
|---------|-----|------|---------------|
| sg 93 | 144 | 1.0j | Wolf, Herbert |
| sg 94 Z | 145 | 1.0a | ders. |
| g 92 | 146 | 0.1j | ders. |
| g 92 | 147 | 1.0a | ders. |

Luchstauben blau mit weißen Binden, farbschwingig

| | | | |
|---------|-----|------|------------------|
| sg 95 E | 148 | 1.0j | Glaßmann, Reiner |
| sg 94 Z | 149 | 1.0a | ders. |
| sg 93 | 150 | 0.1j | ders. |
| g 91 | 151 | 0.1a | ders. |

Coburger Lerche gelercht

| | | | |
|---------|-----|------|------------------|
| g 92 | 152 | 1.0j | Langer, René |
| sg 94 Z | 153 | 1.0j | ders. |
| sg 93 | 154 | 1.0j | Ahnert, Wolfgang |
| sg 94 Z | 155 | 1.0j | ders. |
| g 92 | 156 | 1.0j | Lippmann, Türk |
| hv 96 E | 157 | 1.0j | Langer, René |
| sg 94 Z | 158 | 1.0a | Ahnert, Wolfgang |
| sg 93 | 159 | 0.1j | Langer, René |
| sg 95 E | 160 | 0.1j | ders. |
| g 92 | 161 | 0.1j | Ahnert, Wolfgang |
| g 91 | 162 | 0.1j | ders. |
| g 92 | 163 | 0.1j | Lippmann, Türk |
| g 92 | 164 | 0.1j | Langer, René |
| sg 94 Z | 165 | 0.1j | ders. |
| sg 93 | 166 | 0.1j | ders. |
| sg 95 E | 167 | 0.1a | Ahnert, Wolfgang |

Coburger Lerche silber mit Binden

| | | | |
|----------|-----|------|------------------|
| sg 93 | 168 | 1.0j | Langer, René |
| V 97 KVE | 169 | 1.0j | ders. |
| sg 94 | 170 | 1.0j | Ahnert, Wolfgang |
| sg 93 | 171 | 1.0j | ders. |
| sg 94 Z | 172 | 1.0j | Richter, Michael |
| g 92 | 173 | 1.0j | Langer, René |
| sg 93 | 174 | 1.0a | Ahnert, Wolfgang |
| sg 95 E | 175 | 1.0a | ders. |
| sg 93 | 176 | 1.0a | Richter, Michael |
| g 92 | 177 | 0.1j | Langer, René |
| sg 94 Z | 178 | 0.1j | ders. |
| sg 94 Z | 179 | 0.1j | Ahnert, Wolfgang |
| sg 95 Z | 180 | 0.1j | ders. |

| | | | |
|---------|-----|------|------------------|
| sg 94 Z | 181 | 0.1j | Richter, Michael |
| g 92 | 182 | 0.1j | Langer, René |
| sg 95 E | 183 | 0.1j | ders. |
| sg 93 | 184 | 0.1j | ders. |
| sg 93 | 185 | 0.1a | Ahnert, Wolfgang |
| g 92 | 186 | 0.1a | ders. |
| sg 94 Z | 187 | 0.1a | Richter, Michael |

Mittelhäuser weiß

| | | | | |
|---------|-----|------|------------------------|-------|
| sg 95 Z | 188 | 1.0j | Schlegel, Frank+Stefan | |
| sg 94 Z | 189 | 1.0j | ders. | |
| sg 93 | 190 | 1.0a | Lippmann, Türk | |
| sg 94 Z | 191 | 1.0j | Schlegel, Frank+Stefan | 15 ,- |
| hv 96 E | 192 | 1.0j | ders. | 15 ,- |
| g 92 | 193 | 0.1a | Lippmann, Türk | |
| g 91 | 194 | 0.1a | ders. | |
| V 97 EV | 195 | 0.1j | Schlegel, Frank+Stefan | |
| sg 93 | 196 | 0.1j | ders. | 15 ,- |
| sg 94 Z | 197 | 0.1a | Lippmann, Türk | |

Huhntauben

Kingtauben weiß

| | | | |
|----------|-----|------|----------------|
| g 92 | 198 | 1.0j | Blume, Henry |
| g 92 | 199 | 1.0j | ders. |
| sg 94 Z | 200 | 0.1j | ders. |
| hv 96 EB | 201 | 0.1j | ders. |
| sg 93 | 202 | 0.1a | Altrock, Frank |
| sg 94 Z | 203 | 0.1a | ders. |

Kingtauben blauegehämmert

| | | | |
|---------|-----|------|--------------|
| sg 94 Z | 204 | 1.0j | Spreer, Karl |
| sg 93 | 205 | 0.1j | ders. |

Kingtauben rotfahl

| | | | |
|-------|-----|------|--------------|
| sg 93 | 206 | 0.1j | Spreer, Karl |
|-------|-----|------|--------------|

Kingtauben rotfahl-gehämmert

| | | | |
|---------|-----|------|----------------|
| sg 94 Z | 207 | 0.1j | Altrock, Frank |
| sg 95 E | 208 | 0.1a | ders. |

Kingtauben dominant rot

b 90 209 1.0a Altrock, Frank

Kingtauben braunfahl-gehämmert

sg 94 Z 210 1.0j Spreer, Karl

Deutsche Modeneser Gazzi blau mit schwarzen Binden

g 92 211 1.0j Schulze, Siegfried
sg 94 Z 212 0.1j ders.

Deutsche Modeneser Gazzi blauegehämmert

sg 95 E 213 1.0j Schulze, Siegfried
sg 94 214 0.1j ders.

Vogel, A.

Deutsche Modeneser Schietti schwarz

g 92 215 1.0a Schaumannn, Moritz "J" 12 ,-
sg 94 Z 216 1.0a ders. 12 ,-
sg 95 E 217 0.1a ders. 12 ,-
g 91 218 0.1a ders. 12 ,-

Deutsche Modeneser Schietti rot

sg 94 Z 219 1.0j Pechstein, Celine "J"
sg 93 Z 220 1.0j ders.
b 90 221 0.1j ders.
sg 94 Z 222 0.1j ders.
g 92 223 0.1j ders.
g 92 224 0.1j ders.

Deutsche Modeneser Schietti rotfahl

sg 95 E 225 1.0j Zeißler, Marko
sg 93 226 0.1j ders.

Deutsche Modeneser Schietti rotfahl-gehämmert

sg 94 Z 227 1.0j Zeißler, Marko
V 97 OB 228 1.0a Spreer, Karl
sg 93 229 0.1j ders.
sg 93 230 0.1j Zeißler, Marko

Deutsche Modeneser Schietti weiß mit dunklen Augen und rotem Rand

| | | | |
|---------|-----|------|----------------|
| sg 93 | 231 | 1.0j | Zeißler, Marko |
| sg 94 Z | 232 | 0.1j | ders. |

Kropftauben

Steigerkröpfer schwarz

| | | | |
|---------|-----|------|-----------------|
| g 92 | 233 | 1.0j | Kührt, Helfried |
| sg 94 Z | 234 | 1.0a | ders. |
| sg 93 | 235 | 0.1j | ders. |
| hv 96 E | 236 | 0.1a | ders. |

Schlesischer Kröpfer rotfahl

| | | | |
|---------|-----|------|-----------------|
| sg 93 Z | 237 | 1.0j | Ranft, Wolfgang |
| g 92 | 238 | 1.0j | ders. |
| g 92 | 239 | 0.1j | ders. |

Schlesischer Kröpfer rotfahlgehämmert

| | | | |
|---------|-----|------|-----------------|
| sg 94 Z | 240 | 1.0j | Ranft, Wolfgang |
|---------|-----|------|-----------------|

Farbentauben

Nürnberger Lerche gelercht

| | | | |
|---------|-----|------|-----------------|
| sg 94 Z | 241 | 1.0j | Günther, Gernot |
| b 90 | 242 | 1.0j | ders. |
| sg 95 E | 243 | 0.1j | ders. |
| leer | 244 | 0.1j | ders. |
| g 92 | 245 | 0.1a | ders. |

Thüringer Schwalbe blau mit schwarzen Binden

| | | | |
|---------|-----|------|-----------------|
| sg 94 Z | 246 | 1.0a | Günther, Gernot |
|---------|-----|------|-----------------|

Thüringer Schwalbe blau ohne Binden

| | | | |
|----------|-----|------|-----------------|
| V 97 EPA | 247 | 1.0a | Günther, Gernot |
| g 92 | 248 | 1.0a | ders. |

Thüringer Schwalbe blau mit schwarzen Binden

| | | | |
|---------|-----|------|-----------------|
| sg 93 Z | 249 | 0.1j | Günther, Gernot |
| g 92 | 250 | 0.1a | ders. |

Thüringer Schwalbe blau mit schwarzen Binden und Rundhaube

| | | | |
|------|-----|------|-------------------|
| g 92 | 251 | 1.0a | Wimmer, Siegfried |
| g 91 | 252 | 0.1a | ders. |

Thüringer Schwalbe blaugehämmert mit Rundhaube

| | | | |
|---------|-----|------|-------------------|
| sg 95 E | 253 | 1.0j | Wimmer, Siegfried |
| u 0 | 254 | 0.1j | ders. |
| sg 94 Z | 255 | 0.1j | ders. |

Sächsische Mönchtaube schwarz mit weißen Binden

| | | | |
|---------|-----|------|-----------------|
| sg 95 E | 256 | 1.0a | Hammer, Joachim |
| sg 93 | 257 | 1.0a | ders. |
| sg 93 | 258 | 0.1a | ders. |
| sg 94 Z | 259 | 0.1a | ders. |

Sächsische Mönchtaube blau mit weißen Binden

| | | | |
|---------|-----|------|-----------------|
| sg 93 | 260 | 1.0j | Hammer, Joachim |
| sg 94 Z | 261 | 1.0j | ders. |
| sg 94 Z | 262 | 1.0a | ders. |
| sg 94 | 263 | 1.0a | ders. |
| sg 95 E | 264 | 0.1j | ders. |
| sg 93 | 265 | 0.1j | ders. |
| V 97 EB | 266 | 0.1a | ders. |
| sg 93 | 267 | 0.1a | ders. |

Trommeltauben

Altenburger Trommeltaube erbsgelb (gelbfahl)

| | | | | |
|---------|-----|------|--------------------|-------|
| g 92 | 268 | 1.0j | Kunzmann, Günter | |
| sg 94 Z | 269 | 1.0j | ders. | |
| g 91 | 270 | 1.0j | Backmann, Benjamin | |
| g 91 | 271 | 1.0j | ders. | 15 ,- |
| sg 94 Z | 272 | 1.0j | Kunzmann, Günter | |
| g 92 | 273 | 1.0a | Backmann, Benjamin | |
| sg 94 Z | 274 | 1.0a | Kunzmann, Günter | |
| sg 94 Z | 275 | 0.1j | ders. | |
| sg 93 | 276 | 0.1j | ders. | |
| sg 94 Z | 277 | 0.1j | Backmann, Benjamin | 15 ,- |
| g 92 | 278 | 0.1j | ders. | |
| sg 93 | 279 | 0.1j | Kunzmann, Günter | |
| sg 94 Z | 280 | 0.1a | Backmann, Benjamin | |
| sg 95 E | 281 | 0.1a | Kunzmann, Günter | |

Tümmelertauben

Orientalische Roller schwarz

| | | | |
|---------|-----|------|--------------------|
| g 92 | 282 | 1.0j | Ziegelhöfer, Adolf |
| sg 94 Z | 283 | 1.0j | ders. |
| sg 93 | 284 | 1.0a | ders. |
| hv 96 E | 285 | 1.0a | ders. |
| g 92 | 286 | 0.1j | ders. |
| sg 93 | 287 | 0.1j | ders. |
| sg 94 Z | 288 | 0.1a | ders. |
| g 92 | 289 | 0.1a | ders. |

Orientalische Roller blau mit schwarzen Binden

| | | | |
|----------|-----|------|--------------------|
| g 92 | 290 | 1.0j | Ziegelhöfer, Adolf |
| sg 95 E | 291 | 1.0a | ders. |
| V 97 LVE | 292 | 1.0a | ders. |
| sg 94 Z | 293 | 1.0a | ders. |
| sg 93 | 294 | 0.1j | ders. |
| sg 94 Z | 295 | 0.1a | ders. |

Spielflugtauben

Lorenz, R.

Rheinischer Ringschläger rotfahl

| | | | |
|---------|-----|------|-----------------|
| sg 94 Z | 296 | 1.0j | Hammer, Joachim |
| sg 93 | 297 | 1.0j | ders. |
| sg 93 | 298 | 0.1j | ders. |
| hv 96 E | 299 | 0.1j | ders. |

Rheinischer Ringschläger gelbfahl

| | | | |
|---------|-----|------|-----------------|
| sg 93 | 300 | 1.0j | Hammer, Joachim |
| sg 95 E | 301 | 1.0j | ders. |
| sg 93 | 302 | 0.1j | ders. |
| g 92 | 303 | 0.1j | ders. |

Nachtrag

Zwerg-Niederrheiner birkenfarbig

| | | | |
|---------|-----|------|------------------|
| sg 95 Z | 304 | 1.0j | Zöllner, Ullrich |
| g 91 | 305 | 1.0j | ders. |
| b 90 | 306 | 0.1j | ders. |

b 90

307 0.1j ders.

Deutsche Riesen-Schecken schwarz-weiß

Liedtke, Siegfried

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|------------|-------|------------|----------------|
| 1. | 401 | 1.0 S 964 | 6150 | Rebatschek | 35,00 | sg 8/5 III | |
| ZG2 | 402 | 0.1 S 964 | 6152 | Ronald | 35,00 | sg 8/5 III | |
| | 403 | 0.1 S 964 | 6153 | | 35,00 | sg 8/5 III | |
| | 404 | 0.1 S 964 | 6154 | | | sg 8/6 II | 32/21 E |
| 2. | 405 | 1.0 S 964 | 5140 | Rebatschek | 35,00 | sg 8/6 II | |
| ZG2 | 406 | 1.0 S 964 | 5141 | Ronald | 35,00 | sg 8/6 II | |
| | 407 | 1.0 S 964 | 5142 | | 35,00 | sg 8/5 III | |
| | 408 | 0.1 S 964 | 5145 | | 35,00 | sg 8/6 II | 32/23 E |

Castor-Rex

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|-----|----------|-------|-------------|-----------------|
| 3. | 409 | 1.0 S 964 | 411 | Gallasch | 20,00 | sg 96.0 II | |
| ZG2 | 410 | 1.0 S 964 | 413 | Philipp | 20,00 | hv 96.5 I | |
| | 411 | 1.0 S 964 | 414 | | | sg 96.0 II | |
| | 412 | 1.0 S 964 | 416 | | | sg 95.5 III | 384.0 EB |

Luxkaninchen

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----|----------------|-------|------------|--|
| | 413 | 1.0 S 964 | 211 | Seidel, Roland | 20,00 | hv 96.5 I | |
| | 414 | 1.0 S 964 | 212 | Seidel, Roland | 20,00 | sg 96.0 II | |
| | 415 | 0.1 S 964 | 416 | Seidel, Roland | 20,00 | hv 96.5 I | |

Kleinsilber gelb

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|-----|---------|--|-------------|-----------------|
| 4. | 416 | 1.0 S 964 | 418 | Günther | | sg 95.5 III | |
| ZG3 | 417 | 1.0 S 964 | 314 | Gernot | | sg 96.0 II | |
| | 418 | 0.1 S 964 | 315 | | | sg 96.0 II | |
| | 419 | 0.1 S 964 | 316 | | | sg 96.0 II | 383.5 EF |

Kleinsilber hell

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|-----------------|--|-------------|------------------|
| 5. | 420 | 1.0 S 964 | 416 | Ahnert | | sg 95.5 III | |
| ZG2 | 421 | 1.0 S 964 | 417 | Wolfgang+Markus | | sg 95.5 III | |
| | 422 | 0.1 S 964 | 4110 | | | hv 96.5 I | |
| | 423 | 1.0 S 964 | 4112 | | | sg 96.0 II | 383.5 EF |
| 6. | 424 | 1.0 S 964 | 311 | Ahnert | | sg 96.0 II | |
| ZG2 | 425 | 1.0 S 964 | 312 | Wolfgang+Markus | | sg 96.0 II | |
| | 426 | 1.0 S 964 | 313 | | | sg 96.0 II | |
| | 427 | 0.1 S 964 | 314 | | | sg 95.5 III | 383.5 E |
| 7. | 428 | 1.0 S 964 | 2120 | Böhme | | sg 96.0 II | |
| ZG2 | 429 | 0.1 S 964 | 2121 | Dieter | | sg 96.0 II | |
| | 430 | 1.0 S 964 | 2116 | | | hv 96.5 I | |
| | 431 | 0.1 S 964 | 2117 | | | sg 96.0 II | 384.5 KVE |

Holländer thüringerfarbig-weiß

| | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|----------|---------------------------|
| 8. | 432 | 1.0 S 964 | 4121 | Partzsch | sg 96.0 II |
| ZG3 | 433 | 0.1 S 964 | 218 | Walter | sg 96.0 II |
| | 434 | 0.1 S 964 | 5124 | | hv 96.5 I |
| | 435 | 0.1 S 964 | 5125 | | hv 96.5 I 385.0 VM |

Hermelin Rotaug

| | | | | | |
|-----|-----|-----------|-----|----------|-----------------------------|
| 9. | 436 | 1.0 S 964 | 519 | Partzsch | sg 96.0 II |
| ZG3 | 437 | 0.1 S 964 | 413 | Walter | hv 96.5 I |
| | 438 | 1.0 S 964 | 414 | | sg 96.0 II |
| | 439 | 1.0 S 964 | 415 | | sg 96.0 II 384.5 EPG |

Farbenzwerge rot

| | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|---------|---------------------------|
| 10. | 440 | 1.0 S 964 | 318 | Günther | sg 95.5 III |
| ZG3 | 441 | 1.0 S 964 | 4125 | Gernot | sg 95.5 III |
| | 442 | 1.0 S 964 | 5128 | | sg 95.5 III |
| | 443 | 0.1 S 964 | 3110 | | sg 96.0 II 382.5 I |

Farbenzwerge hell Silberfarbig

| | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|---------------|---------------------------|
| 11. | 444 | 0.1 SJ 964 | 518 | Ahnert | sg 94.0 |
| ZG2 | 445 | 0.1 SJ 964 | 414 | Moritz+Julius | sg 95.0 |
| | 446 | 0.1 SJ 964 | 411 | | sg 95.5 III |
| | 447 | 1.0 SJ 964 | 515 | | sg 96.0 II 380.5 I |

Farbenzwerge lohfarbig blau

| | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|-----------|--------------------------|
| 12. | 448 | 1.0 S 335 | 111 | Wimmer | sg 94.5 |
| ZG3 | 449 | 1.0 S 335 | 3111 | Siegfried | sg 94.5 |
| | 450 | 0.1 S 335 | 3114 | | sg 95.5 III |
| | 451 | 1.0 S 335 | 6130 | | sg 95.5 III 380.0 |